

ハロゲンラインヒーター ラボキット

HLH-60A/f ∞ -2kw


高温の面加熱が非接触で簡単にできます！



◆ **特徴** ◆


- 1). キットになっているので、カンタンにハロゲンラインヒーターが使えます。
- 2). 高温の面加熱が非接触で簡単にできます。
- 3). 手動昇降台で、簡単に照射範囲の変更調節ができます。
- 4). 手動可変電源で、簡単に電圧変化による熱量調整ができます。
- 5). 空冷ファンなので特別な冷却システムが不要です。

Heat-tech



【 金属部品のハンダ付け 】


手動可変電源でAC0v~AC200vに可変できます。
電圧調整で電力を可変し、加熱温度を調整できます。
低温から高温まで自由自在です。




【 炭素繊維シートの加熱 】

平行光型なので均一に加熱ができます。

【ラボキット実態配線図】



① ② ③ ④ ⑤ ⑥



【 ラボキット 梱包製品 】

(※ラボキットは部品単体で納入致します。)

- ① ハロゲンラインヒーター HLH-60A/f ∞ /200v-2kw
- ② キュービックテストスタンド
- ③ 手動昇降台
- ④ レンガ 加熱物を設置するとき便利です。
- ⑤ 保護メガネ 加熱物を直視できます。
- ⑥ 手動電源コントローラー、簡単に電圧変化による熱量調整ができます。

非接触高温加熱

Heat-tech

ヒートテック株式会社

www.heat-tech.biz

〒650-0047 神戸市中央区港島南町1丁目6番地5号

IMDA 国際医療開発センター

TEL 078-945-7894 FAX 078-945-7895

e-mail info@heat-tech.biz