

# ハロゲンラインヒーター ラボキット

## HLH-55A/f25-2kw

高温の線加熱が非接触で簡単にできます！




### ◆ 特徴 ◆

- 1). キットになっているので、カンタンにハロゲンラインヒーターが使えます。
- 2). 高温の線加熱が非接触で簡単にできます。
- 3). 手動昇降台で、簡単に照射範囲の変更調節ができます。
- 4). 手動可変電源で、簡単に電圧変化による熱量調整ができます。
- 5). 空冷ファンなので特別な冷却システムが不要です。

# Heat-tech



手動可変電源でAC0v～AC200vに可変できます。  
電圧調整で電力を可変し、加熱温度を調整できます。  
低温から高温まで自由自在です。





【 出力:200v-2kw 】

最大出力2kWの発熱発光なのでとてもまぶしく光ります。  
高温の線加熱が非接触で簡単にできます。

保護ガラスを通して見るとこの通りです。  
付属の保護眼鏡を使用すると、照射線の位置決めが目視で簡単にできます。

### 【ラボキット実態配線図】



### 【 ラボキット 梱包製品 】 ( ※ラボキットは部品単体で納入致します。 )

- ① ハロゲンラインヒーター HLH-55A/f25/200v-2kw
- ② キュービックテストスタンド
- ③ 手動昇降台
- ④ レンガ 加熱物を設置するとき便利です。
- ⑤ 保護メガネ 加熱物を直視できます。
- ⑥ 手動電源コントローラー、簡単に電圧変化による熱量調整ができます。

非接触高温加熱

# Heat-tech

## ヒートテック株式会社

[www.heat-tech.biz](http://www.heat-tech.biz)

〒650-0047 神戸市中央区港島南町1丁目6番地5号

IMDA 国際医療開発センター

TEL 078-945-7894 FAX 078-945-7895

e-mail [info@heat-tech.biz](mailto:info@heat-tech.biz)