



冷陰極型低圧水銀灯用  
紫外線点型照射器UVP-60用  
電源コントローラー

UVPC-1500V シリーズ



**Heat-tech**



## カラーユニバーサルデザイン UVPC-1500Vシリーズ

青色表示灯を採用し、誰にでも見やすい配色にしました。

インバーターを内蔵し、UVP-60や冷陰極型紫外線灯を点灯できます。

ご注意-UVP-30には使用できません。


### 【仕様】

型式	電源電圧	出力	電流
UVPC-1500V	AC100~240V	Max. 1500V rms	Max. 20mA


#### 有償追加仕様

型式	機能
FPR	前面保護レール
RPR	背面保護レール
LH	把手
電源ケーブル	ご指定の電源ケーブルを製作致します。


## 【使用例：紫外線點型照射器UVP-60控制】




## 【使用例：紫外線點型照射器UVP-60兩個控制】





## 【使用例：冷陰極紫外線燈控制】



## 【使用例：冷陰極紫外線燈兩個控制】





電源電圧	AC100V-240V		
開放電圧	1500V rms		
接続特性	OUT1 単独	OUT12 並列	OUT12 短絡
出力電流	12mA rms	10mA rms	20mA rms
出力電力	5.4W	4.5W	9W
周波数	32KHz	28KHz	28KHz
型式	UVPC-1500V		
品名	紫外線点型照射器UVP-60用 電源コントローラー		

Date  
2022.10.11

**Heat-tech**

非接触高速加熱

# Heat-tech

ヒートテック株式会社

*<https://www.heat-tech.biz>*

〒650-0047 神戸市中央区港島南町1丁目6番地5号

IMDA 国際医療開発センター

TEL 078-945-7894 FAX 078-945-7895

E-mail [info@heat-tech.biz](mailto:info@heat-tech.biz)