

紫外線点型照射器UVP-30用 電源コントローラー

UVPC-3.6V シリーズ



Heat-tech



カラーユニバーサルデザイン UVPC-3.6Vシリーズ


青色表示灯を採用し、誰にでも見やすい配色にしました。
 ダイアルを搭載し、UVP-30を3.6Vで手動電流制御ができます。
 ご注意-UVP-60には使用できません。


【仕様】

型式	電源電圧	出力	電流計
UVPC-3.6V-30mA	AC100～240V	DC3.6V	30mA
UVPC-3.6V-31mA	AC100～240V	DC3.6V	50mA
UVPC-3.6V-32mA	AC100～240V	DC3.6V	100mA

有償追加仕様

型式	機能
FPR	前面保護レール
RPR	背面保護レール
LH	把手
電源ケーブル	ご指定の電源ケーブルを製作致します。





電源電圧	AC100V-240V		
出力電圧	DC3.6V		
出力電力	0~0.2W		
電流計	30mA	50mA	100mA
型式	UVPC-3.6V-(電流計)		
品名	紫外線点型照射器UVP-30用 手動電源コントローラー		

Date
2022.10.6

Heat-tech

非接触高速加熱

Heat-tech

ヒートテック株式会社

<https://www.heat-tech.biz>

〒650-0047 神戸市中央区港島南町1丁目6番地5号

IMDA 国際医療開発センター

TEL 078-945-7894 FAX 078-945-7895

E-mail info@heat-tech.biz