


紫外線線型照射器實驗室套件 LKUVL-115

容易紫外線照射！





◆ 特徵 ◆

- 1). 因為是套件, 所以可以輕鬆照射紫外線。
- 2). 內置放大器使照明操作簡單。
- 3). 照射253.7nm, 殺菌效果高, 輸出8W大。
- 4). 手動升降, 方便用戶調整照射距離和範圍。

Heat-tech

光譜分佈


Heat-tech



(實驗室套件組裝示例 *實驗室套件作為單獨的部件交付。)

[實驗室配套元件包裝品]

- ① 用於固定輻照裝置的雙開旋轉夾具
任意角度拍攝。
- ② 紫外線線性照射裝置UVL-115/L245/253.7nm-8w
內置放大器, 操作方便。
大型反射器可防止紫外線擴散。
- ③ AC220V電源線1.5m
- ④ 試驗台底座
- ⑤ 手動升降平台
用戶可以使用旋鈕微調高度。
- ⑥ 防紫外線眼鏡
阻擋紫外線, 確保工人安全。



【注意事項】

- ①紫外線は目に有害です。必ず保護眼鏡を装着して作業してください。
- ②室内温度が低くなると紫外線出力が減少します。
- ③本機は精密機械です。振動を与えないでください。
- ④取付穴は反射鏡に12か所穿孔されています。

鏡長L	245mm
電源電圧v	AC100v
電力w	8w
中心周波数	253.7nm
型式	UVL-115/L245/□nm/オプション
品名	紫外線 線型照射器

作成 2022/9/1 製図 下田

Heat-tech Co.,Ltd.

非接触高速加熱

Heat-tech

熱科技有限公司

<https://heater.heat-tech.biz/tc/>

日本國 650-0047 神戸市中央区港島南町1丁目6番地5號

IMDA 國際醫療開發中心

TEL 81-78945-7894 FAX 81-78945-7895

E-mail info@heat-tech.biz